Príručka pre nastavenie mobilnej aplikácie Wi-Fi termostatu

Požadovaná príprava na Wi-Fi pripojenie:

Budete potrebovať mobilný telefón s 4G a bezdrôtový router. Pripojte mobilný telefón k bezdrôtovému routeru a zapíšte si wi-fi heslo [budete ho potrebovať pri párovaní termostatu s wi-fi].

Krok 1 Stiahnite si aplikáciu Predtým si resetujte mobil.



Používatelia systému Android si môžu vyhľadať Smart Life na Google Play, používatelia iPhonov si môžu vyhľadať Smart Life v App Store.

Krok 2 Zaregistrujte svoj účet. Inštrukcie budú v jazyku, ktorý máte nastavený

v mobile.

Po nainštalovaní aplikácie kliknite na "**Registrovať"** (obr. 2-1)

Prosím, prečítajte si zásady ochrany os. údajov a stlačte "**Súhlasím**", aby ste mohli prejsť k ďalšiemu kroku. (obr. 2-2)

Pri registrácii účtu sa používa vaša e-mailová adresa. Vyberte krajinu, zadajte e-mail a potom kliknite na "Načítajte overovací kód" (obr. 2-3)

Na váš e-mail Dostanete 6-miestny overovací kód (obr. 2-4).

Prosím, nastavte si heslo. Heslo musí obsahovať 6-20 <u>písmen a číslic</u>. Kliknite na **"Dokončené**" (obr. 2-5)





obr. 2-5

Krok 3 Pridajte svoj dom – Rodinný dom (obr. 3-1)

1. Kliknite na "Ja" v pravom dolnom rohu a potom na "Správa domov", potom "Môj domov".

2. Vyplňte "**Meno rodiny**": je to názov domu (obr. 3-2) a ak chcete, aj umiestnenie. Stlačte "**OK**".

- 3. Vyberte vaše miestnosti, alebo pridajte reálne miestnosti vo vašom dome (obr. 3-2).
- 4. "Uložiť". Meno rodiny znamená názov domu a pridať rodinu znamená pridať dom (obr. 3-4).



Od administrátora domu <u>môžete dostať pozvánku</u>, aby ste sa stali členom rodiny. Len členovia rodiny môžu aplikáciou ovládať vybraný dom. Pozvaný člen rodiny si musí stiahnuť aplikáciu a vykonať registráciu účtu podľa uvedeného popisu. Potom v správe domu kliknite na **"Navštíviť domácnosť**" (obr. 3-4) a zadajte zaslaný kód.

Kliknite na "Go to App". Vstúpiť do aplikácie.

Alebo zavrite aplikáciu a následne ju otvorte.

- Prejdite do wi-fi nastavenia vo svojom mobile a uistite sa, že ste pripojený cez 2.4g <u>a nie</u> 5g. Najmodernejšie routery majú pripojenie 2.4g aj 5g. Pripojenie 5g <u>nie je funkčné</u> s týmto termostatom.
- Na telefóne v App v ľavej spodnej strane Môj domov stlačte "Pridať zariadenie" alebo "+" v pravom hornom rohu aplikácie (obr. 4-1) a v ľavej posuvnej sekcii Small home App (malé domáce zariadenia) zvoľte typ zariadenia "Termostat (WiFi)" Je v pravej posuvnej obrazovke dole. (obr. 4-2)
- Keď je <u>termostat zapnutý</u>, naraz stlačte a podržte ^Ⅲa V, kým obidve ikony, a ^ℝ a ^ℝ)
 nezačnú blikať, čo indikuje režim distribúcie EZ. Môže to trvať 5 až 20 sekúnd.
- Na termostate ikonky rýchlo blikajú, potom sa vráťte (k mobilu) a potvrďte to vo svojej aplikácii. Zadajte heslo vášho bezdrôtového routera, toto je citlivý údaj, (obr. 4-3) a potvrďte "Ďalší". Potvrďte, že kontrolka na termostate rýchlo bliká blink quickly (Obr. 4-4). Aplikácia sa pripojí automaticky na termostat (obr. 4-5) a (obr. 4-6). Dokončenie bežne zaberie 5-90 sekúnd.

Ak sa zobrazí chybové hlásenie, uistite sa, že ste zadali správne wi-fi heslo (bežne ho nájdete na spodnej strane vášho routera) a že ste sa nepripojili na 5G vo svojej wi-fi sieti. Zároveň, že mobil a termostat sú v dosahu routera. Je možné zmeniť názov vašej miestnosti, keď je prístroj pripojený.





Kliknite na nájdený termostat (obr. 4-6). Môžete mu zmeniť meno a priradiť ho do miestnosti. Potom kliknite na "**Dokončiť".** Otvorí sa obrazovka intuitívneho ovládania termostatu. Preverte ovládanie.

Krok 4b Na mnohých mobiloch to nefunguje. (alternatívny spôsob) (Párovanie režimu AP) Vykonajte tento krok len vtedy, ak sa nepodarilo párovanie zariadenia podľa kroku 4a

- Na telefóne stlačte "Pridať zariadenie" alebo "+" v pravom hornom rohu aplikácie (obr. 4-1) a v sekcii malých zariadení Small home App zvoľte typ zariadenia "(Termostat WiFi)" (obr. 4-2) a kliknite na Režim AP v pravom hornom rohu. Ak režim AP nemáte, tak tento spôsob párovania nemôžete využiť.
- Na termostate stlačte vypínač a potom stlačte a podržte ilia ▼, kým nezačne blikať.
 Môže to trvať 5 až 20 sekúnd. Ak tiež bliká, uvoľnite tlačidlá a znovu stlačte a podržte ilia ▼, kým nebude blikať len .
- 3. V aplikácii kliknite na "potvrdiť, že svetlo bliká", potom zadajte heslo vášho bezdrôtového routera (obr. 4-3).
- 4. Stlačte "Pripojiť teraz" a zvoľte wi-fi signál (Smart Life-XXXX) vášho termostatu, zobrazí sa "internet možno nie je dostupný" a požiada vás zmeniť sieť, ale to ignorujte.
- 5. Prejdite do svojej aplikácie a kliknite na "Pripojiť", potom sa aplikácia pripojí automaticky (obr. 4-5).

Dokončenie bežne zaberie 5 - 90 sekúnd a potom sa zobrazí potvrdenie (obr. 4-6) a umožní vám zmeniť názov termostatu (obr. 4-7).

Krok 5 Nastavenie a ovládanie termostatu

। ₱ % छ ्ज ्य 31% இ 10:15 ← Back Displei White	🖦 세 세종 ← Back Nastav	◎米 卿0 11:21 /eni	🖘 네운 ← Back Prac	© ¥ ≋ा 11:22. ovni dny
Program	Nasleduji nastaveni W3 vyzad	Juje heslo: 123456	Desired a 4	05-01-0020
Filgran	Teplotni senzor	Int. a Ext. senzor >	Feliouali	00.01 23 6 2
Teplota ext. cidla/23.5°C	Kalibrace teploty	-1 °C >	Perioda 2	08:01 19°C >
	Ochrana vysoka tepl.	45 °C >	Perioda 3	12:00 19°C >
	Ochrana pizka tapl	5.90 \	Perioda 4	13:00 19°C >
	ochrana nizke tepi.	5 0 7	Perioda 5	17:00 22°C >
	Hystereze int. senzoru	2 °C >	Perioda 6	22:00 19°C >
	Hystereze ext. senzoru	2 °C >		
	Po vypadku napajeni	Poslední stav 🗧		
	Nejvyssi teplota	35 °C >		
	Nejnizsi teplota	5 °C >		
	Typ programu	5+2 >		
	Programové nastavení	5		
🕲 🕊 🖕 🕲	~ 1 0		~ <	

Stlačte tlačidlo 🗘 (obr. 4-8) pre nastavenie v pravom dolnom rohu na zobrazenie menu.

Kliknite na Výber typu snímača a zadajte heslo (bežne 123456). Potom sa zobrazia 3 možnosti:

(1) "Jeden vstavaný snímač", bude sa používať len interný snímač (NEPOUŽITE TOTO NASTAVENIE*)

(2) "Jeden externý snímač", bude sa používať podlahová sonda (ideálne pre kúpeľne, kde je termostat nainštalovaný z vonkajšej strany miestnosti).

(3) "**Vnútorný a vonkajší snímač**", budú sa používať obidva snímače pre načítanie teploty (najbežnejšia možnosť).

Po výbere typu snímača skontrolujte voľbu max. nastavenia teploty, či je nastavená na vhodnú teplotu pre vašu podlahu (bežne 45 °C).

*Podlahový snímač sa musí použiť vždy s elektrickým podlahovým kúrením na ochranu podlahy.

Krok 6 Nastavenie denného harmonogramu

Stlačte tlačidlo (obr. 4-8) pre nastavenie v pravom dolnom rohu na zobrazenie menu. V dolnej časti menu budú 2 samostatné voľby: **"Typ programu**" - typ týždenného programu a "Programové nastavenie" - nastavenie týždenného programu.

"**Typ programu**" - tento typ vám umožní výber počtu dní, program môže byť 5+2 (pracovné dni + víkend), 6+1 (Pon.-So. + Ne.) alebo 7 dní (celý týždeň).

Nedokonalosť odstraňujeme:

(! Ak by Vám <u>nešlo prestaviť čas</u> v nasledujúcom "**Programovom nastavení**,, v "**Typ programu**,, **5+2** v Pracovné dni v Perióde 1 až 6, <u>zmeňte</u> "**Typ programu**,, na "**7**,, prestavte požadovaný čas v Perióde a opäť zmeňte na pôvodný ", Typ programu,, na 5+2!) "**Programové nastavenie**" - toto nastavenie vám umožní zvoliť si čas a teplotu vášho denného harmonogramu v rôznych časoch. Budete mať 6 rôznych časov a teplôt, ktoré môžete nastaviť. <u>Prečítajte si predchádzajúce **Nedokonalosť odstraňujeme**.</u>

Perióda 1.	Perióda 2.	Perióda 3.	Perióda 4.	Perióda 5.	Perióda 6.
Vstávanie	Odchod	Príchod	Odchod	Príchod	Spánok
6:00	8:00	11:30	13:30	17:00	22:00
20 °C	15 °C	20 °C	15 °C	20 °C	15 °C

Ak nepotrebujete, aby teplota stúpala a klesala uprostred dňa, môžete nastaviť rovnakú teplotu pre časti 2, 3 a 4, aby sa nezvýšila do časového úseku 5.

Užitočné nastavenia

Zoskupenie termostatov na 1 tlačidlo: Môžete spojiť niekoľko termostatov do jednej skupiny na jedno tlačidlo a <u>nastavovať a ovládať ich všetky naraz</u>. Môžete tak urobiť kliknutím na — (obr. 4-8) v pravom hornom rohu a potom kliknite na možnosť "**Vytvoriť skupinu**". Ak máte viacero termostatov, môžete ich zoskupiť označením každého, ktorý chcete mať v skupine a následne potvrdiť váš výber. Potom môžete pomenovať túto skupinu – tlačidlo.

Ovládanie v rámci rodiny: Ak ste administrátor domu, môžete pridať ďalších ľudí do vašej rodiny a umožniť im ovládať tieto zariadenia, ktoré ste pripojili. Môžete tak urobiť, keď sa vrátite na domovskú stránku "**Môj domov**" a kliknete na vybraný dom "**Názov domu**", -názov rodiny v ľavom hornom rohu a potom kliknite na "**Správa domov**" a potom na "**Meno vybraného domu**". Po tomto výbere budete mať v dolnej časti obrazovky možnosť "**Pridať členov**". Potrebujete zadať jeho meno, krajinu/štát a číslo účtu : <u>e-mailovú adresu</u>, (alebo číslo mobilného telefónu), pod ktorou si tento člen zaregistroval, alebo zaregistruje, aplikáciu.

Môžete mu nastaviť **"Family role**" či tento člen bude aj administrátor, čo mu umožní vykonávať zmeny v nastavení zariadenia. Alebo **"Common Member**" – bežný člen domácnosti, ktorý smie len nastavovať zariadenie.

Režim Zámok: Táto voľba vám umožní na diaľku zamknúť termostat, aby nebolo možné vykonať žiadne zmeny. Môžete to urobiť kliknutím na symbol (obr. 4-8). Na odomknutie znovu kliknite na (obr. 4-8).

Režim Dovolenka: Môžete naprogramovať váš termostat, aby bol zapnutý s nastavenou teplotou až na 30 dní, aby ste v dome udržali základnú teplotu, kým ste mimo domova. Toto

nájdete v režime $\stackrel{\text{W}}{=}$ (obr. 4-8). Kliknite na pruh "Mód dovolenka" a môžete nastaviť počet dní od 1 do 30 a teplotu až do 27 °C.